

治療ダイアリー

ジャイパーカの服用が始まります。飲み忘れや飲む数の間違いを防ぐために、毎日の服用状況を記入しましょう。また、体調など服用中に気になることがあれば、メモしておきましょう。

ダイアリーを活用すると主治医、看護師、薬剤師に相談する際に、症状の経過などを伝えることができ、診療に役立ちます。

これまでと異なる症状があらわれた際は、次回受診時に主治医にお伝えください。なお、症状が辛いときは、次回の受診を待たずに、すぐに治療を受けている医療機関に連絡してください。

記入例

1日の服用量と服用時間を記入してください。

治療ダイアリー

服用開始日：202X年 7月 1日
1日の服用量：100mg錠 2錠
服用時間：8時 30分

<今週の予定>

週末の旅行のための準備
7/3 歯医者(定期通院)

今週の予定を記入してみましょう。
(治療以外の予定にもご使用ください。)

服用日 (曜日)	7/1 (月)	7/2 (火)	7/3 (水)
錠数	○	○	○
時刻	8:30	8:35	9:00
体温	36.8℃	37.3℃	36.8℃
寒気	○	○	
のどの痛み	○	○	
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)		○	
あおあざができる			
だるい		○	○
その他 気になる症状			

飲み始めに決めた錠数を飲めたかどうかを以下の○△×で記載してください。

○:飲めた
△:服用錠数を間違えた
(実際に服用した量を記載する)
×:飲み忘れた

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>

7/2 歯磨きのあと、歯ぐきから血が出ていつもより血が止まるまで時間がかかった。
7/3 歯ブラシを変えてカをおさえたが歯ぐきから血はでなかった。

症状で気になることや先生に確認したいことがあれば、記入してください。

治療ダイアリー

服用開始日： 年 月 日
 1日の服用量： mg錠
 服用時間： 時 分

<今週の予定>

服用日 (曜日)		(/)	(/)	(/)
服用	錠数 			
	時刻 	:	:	:
体温		℃	℃	℃
寒気				
のどの痛み				
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)				
あおあざができる				
だるい				
その他 気になる症状				

(/)	(/)	(/)	(/)
:	:	:	:
℃	℃	℃	℃

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>

治療ダイアリー

服用開始日： 年 月 日
 1日の服用量： mg錠
 服用時間： 時 分

<今週の予定>

服用日 (曜日)		(/)	(/)	(/)
服用	錠数 			
	時刻 	:	:	:
体温		℃	℃	℃
寒気				
のどの痛み				
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)				
あおあざができる				
だるい				
その他 気になる症状				

(/)	(/)	(/)	(/)
:	:	:	:
℃	℃	℃	℃

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>

治療ダイアリー

服用開始日： 年 月 日
 1日の服用量： mg錠
 服用時間： 時 分

<今週の予定>

服用日 (曜日)		(/)	(/)	(/)
服用	錠数 			
	時刻 	:	:	:
体温		℃	℃	℃
寒気				
のどの痛み				
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)				
あおあざができる				
だるい				
その他 気になる症状				

(/)	(/)	(/)	(/)
:	:	:	:
℃	℃	℃	℃

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>

治療ダイアリー

服用開始日： 年 月 日
 1日の服用量： mg錠
 服用時間： 時 分

<今週の予定>

服用日 (曜日)		(/)	(/)	(/)
服用	錠数 			
	時刻 	:	:	:
体温		℃	℃	℃
寒気				
のどの痛み				
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)				
あおあざができる				
だるい				
その他 気になる症状				

(/)	(/)	(/)	(/)
:	:	:	:
℃	℃	℃	℃

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>

治療ダイアリー

服用開始日： 年 月 日
 1日の服用量： mg錠
 服用時間： 時 分

<今週の予定>

服用日 (曜日)		(/)	(/)	(/)
服用	錠数 			
	時刻 	:	:	:
体温		℃	℃	℃
寒気				
のどの痛み				
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)				
あおあざができる				
だるい				
その他 気になる症状				

(/)	(/)	(/)	(/)
:	:	:	:
℃	℃	℃	℃

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>

治療ダイアリー

服用開始日： 年 月 日
 1日の服用量： mg錠
 服用時間： 時 分

<今週の予定>

服用日 (曜日)		(/)	(/)	(/)
服用	錠数 			
	時刻 	:	:	:
体温		℃	℃	℃
寒気				
のどの痛み				
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)				
あおあざができる				
だるい				
その他 気になる症状				

(/)	(/)	(/)	(/)
:	:	:	:
℃	℃	℃	℃

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>

治療ダイアリー

服用開始日： 年 月 日
 1日の服用量： mg錠
 服用時間： 時 分

<今週の予定>

服用日 (曜日)		(/)	(/)	(/)
服用	錠数 			
	時刻 	:	:	:
体温		℃	℃	℃
寒気				
のどの痛み				
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)				
あおあざができる				
だるい				
その他 気になる症状				

(/)	(/)	(/)	(/)
:	:	:	:
℃	℃	℃	℃

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>

治療ダイアリー

服用開始日： 年 月 日
 1日の服用量： mg錠
 服用時間： 時 分

<今週の予定>

服用日 (曜日)		(/)	(/)	(/)
服用	錠数 			
	時刻 	:	:	:
体温		℃	℃	℃
寒気				
のどの痛み				
出血 (鼻血、歯ぐき、 その他の部位)				
あおあざができる				
だるい				
その他 気になる症状				

(/)	(/)	(/)	(/)
:	:	:	:
℃	℃	℃	℃

<症状で気になったことや、次回通院時に先生に確認したいこと>